Riesling heiligenstein

Vass8R10s191-195

0Mtp965

Collection Vassal-Montpellier

Riesling heiligenstein.

Riesling heiligenstein 8 R 10 s. 191. 195





Riesling Heiligenstein DISIGNATION: CLOS 8 PLANCHE RANG 10 Souche 191 Vigueur : 25 PORT : érig - ½ érig - couché 29.7.86 X 25,8,86 +1 Millerandage : () Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 GRAPPE : G -(N)-(P) : L - H - C BAIE : TG - G - F 18 disc. - (Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 3 avec pépins - apyrène s3 3 2 s5 s5 s5 inc. /- coloré

4

CLOS 8 RANG 10 Southe 191-195 Désignation : Rieling heiligenstein CHARGE : Année : CHARGE : 28-7 Véraison : Maturité : Mill.: 0 Pour .: () GRAPPE : G - M - P - Dim.: 12 L - M - (C) Vigueur: 3 PORT : érig - 1/2 érig - couché Année : BAIE : TG - G- P - Dim.: 4919 disc. sph -ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène s2 0 JUS inc. - coloré s3 4 s4 4 s5 2

DESIGNATION: Riedling heiligenstein EMPLACEMENT: 8 R 10 s-191-195 Date de la vendange : 9/9 (+3)

Poids de la vendange : 3, wo ky 0 620

Nombre de souches : 5 (2389) Date de Dégustation : 5.1.87

Nombre de grappes : 13 OBSERVATIONS : Classe: 1,6 Pourriture : 0

sucre

Couleur : B

Indice réfract. : 22.6 (13%)

Acidité du moût : 3,0 Decwer Date: 159
Pressurage
Densité: 4624

4

Date: 22.9

Mise en bouteille

Densité: 948 1.50

Degré alcoolique :12°3 Acidité du vin :41

ANNEE 1987 NOM Riesling heiligenstein EMPLACEMENT 8 R 10 s 191-195

| Souche    | Nbre<br>yeux |                                      | rement<br>mi/déb                                 |              | Ferti-<br>lité |                           | oraiso<br>mi/f                        |                                | Vé<br>début | raisor<br>mi/v     | Maturité |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 1 2 3 4 5 | 3 2 4 4 4 17 | 23.3<br>27.3<br>23.3<br>31.3<br>23.3 | 3.4<br>31.3<br>31.3<br>3.4<br>27.3<br>31.3<br>+4 | 2 4 2 6 5 19 | M              | 29.5<br>1.6<br>1.6<br>1.6 | 4.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>2.6<br>-5 | 34<br>9.6<br>9.6<br>9.6<br>9.6 | 3.8         | 6.8<br>+2<br>Porté | 13+2     |

ANNEE 1988
NOM Riesling heiligenstein ble EMPLACEMENT & R. 10 s 191-195

dantadantadantadantad

| Souche           | Nbre<br>yeux |     | rement<br>mi/déb           |       |         |      | oraiso<br>mi/f      |       | Vé<br>début | raisor<br>mi/v |     | Maturité |
|------------------|--------------|-----|----------------------------|-------|---------|------|---------------------|-------|-------------|----------------|-----|----------|
| 1<br>2<br>3<br>4 | 4 2          | 143 | 213<br>25.3<br>213<br>25.3 | 40442 | 8       | 21.5 | 25.5                | 275   | 28.7        | 1.8            | 4.8 | 12.9     |
|                  | 4            | 043 | 21,3<br>-3<br>ure : ©      |       | ort : & | rigi | 25,5<br>-6<br>Vigue | eur : | 3 mozer     | +2<br>me       |     | +4       |

NOM Riesling heiligenstein EMPLACEMENT 8 Rw s191. 195

| Souche yo   |                  |                      | rement<br>mi/déb                 | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Flo<br>début | oraiso<br>mi/f | Vé<br>début | raisor<br>mi/v | fin | Maturité |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----|----------|
| 2<br>3<br>4 | 4<br>4<br>2<br>4 | 83<br>83<br>83<br>83 | 133 * 133 * 133 * 163 * 163 * Mi | 3<br>4<br>0  |                | 22.5<br>Port | 24.5<br>-5     | 31,7<br>Vie | 5,8<br>+2      |     |          |

Riesling heiligenstein el 8 R 10 s- 191-195,194)

dintudantadantadantal

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

4

# (A) BOURGEONNENENT

#### Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière 8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches livié 44 - blanches livié à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo85

Riesling heiligenstein dos 8 R 10 s - 191-195 (394)

duntunlimtunlimtunlimtunl

Désignation : Emplacement :

4

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

# Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 
  duveteux 8 cotonneux 9.

  à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 67duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3.)

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

49 - glabre () - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (6) - partiellement 9.

#### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvoss

Riesling heiligenstein cles 8 R10s-191-195,194)

Désignation : Emplacement :

4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré d'a raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ①- jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes ⑥.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo85

Riesling heiligenstein

Désignation:

8 R 105-191-195 (1,191)

Emplacement:

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande (43).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 175.

dontoolootoolootoolootool

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire (61).

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

# PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

. Calvo 86

No d'ordre: Riesling heiligenstein

Désignation: Clos 8 Rios 191-195 (5 191) 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 (dimensions: 12x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6, BAIE de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 19 x 19 ).

27 - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) court 3. or - - disable de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent & Jon 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

4

Calvo 85

dantadantadantadantad

Riesling heiligenstein 8 ROS 1911-195 (s.1)

4 Juntum muta

# SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : gréle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

dantadantadantadantad

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ......44 .. cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3) Addition Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) étroé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

```
Nº d'ordre :
    Désignation: Riesling heiligenstein
Emplacement: 8R10 s. 191-195
                                    : 1 - (2) - (3)
    Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6
    Sexe
                                    : (7) - 8 - 9
    L1/L
                                   : (10) - 11
    L2/L
                                 : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
    Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
    Prof. sinus latéral Sup.
                              : 21 - 22 - 23 - 24
    Prof. sinus latéral Inf.
    Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
    Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
    Sinus pétiolaire ouvert : (267)
     Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
     Fond sinus latéral Sup. en V: 268 - en U: 269 - autre: 270
     Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                   : 40 - (41)
     Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
     Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
    Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
     Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
    Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
     Dent terminale du lobe latéral supérieur
```

Dent terminale du lobe latéral superieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües